

SW-Multifunktionsdrucker

MP 501SPF MP 601SPF

☑ Kopierer ☑ Drucker ☑ Fax ☑ Scanner

RICOH
imagine. change.



MP 501SPF

50
ppm SW

MP 601SPF

60
ppm SW

Intelligent, reich an Funktionen, leistungsfähig - wir präsentieren unsere neuesten A4-SW-MFPs.

Diese beiden A4-SW-MFPs bieten Ihnen hohe Druckgeschwindigkeiten - der MP 501SPF und MP 601SPF drucken entsprechend mit 50-60 Seiten/Minute - ein großes 10,1-Zoll-Smart Operation Panel sowie die Kompatibilität zu anderen Ricoh-Systemen. Noch bedeutender ist jedoch die unglaubliche Vielfalt an Aufträgen, die Sie mit diesen Systemen erledigen können, sowie die Möglichkeit, komplexe Aufgaben viel effizienter auszuführen, kombiniert mit einer kleinen Stellfläche und einer hohen Lebensdauer, was bedeutet, dass diese Drucker Sie lange begleiten werden.

- Intuitives 10,1-Zoll-Smart Operation Panel in Farbe
- Einzigartiges Anwendererlebnis
- Apps können über unsere Application Site heruntergeladen werden
- Druckgeschwindigkeiten von bis zu 50-60 Seiten pro Minute
- Niedrige Betriebskosten



Flexibler. Leistungsfähiger. Mehr Optionen.

Intelligente Technologie.

Unser 10,1-Zoll-Smart Operation Panel macht es dank vieler innovativer Funktionen noch einfacher, Aufgaben mit wenigen Fingergesten zu erledigen. Sein personalisierbarer Home-Bildschirm und seine umfassende Browser-Funktionalität helfen bei der Verbesserung der Dokumentenprozesse in Ihrem Büro. Durch die intuitive Benutzeroberfläche und die Verbindung zur Application Site - von der Sie Apps direkt herunterladen können - wird die Bedienung zusätzlich erleichtert.



Reich an Funktionen. Kleine Stellfläche.

Dank des durchdachten Designs müssen Sie sich keine Sorgen um Platz in Ihrem Büro machen. Die kleine Stellfläche dieser Systeme steht im Gegensatz zu ihrem großen Funktionsumfang und sie können fast überall platziert werden ohne zu stören. Dies führt zu einer angenehmeren Arbeitsumgebung - und damit zu mehr Produktivität.

Komplexität leicht gemacht.

Der neue, verbesserte Prozessor dieser Systeme sorgt dafür, dass Sie auch komplexe Jobs mit minimalem Arbeitsaufwand erledigen können. Unsere fortschrittliche Technologie arbeitet im Hintergrund, sodass Sie nur feststellen werden, dass sich Ihre Produktivität, Geschwindigkeit und Ausgabe erhöht. Dies hilft wiederum Ihrem Unternehmen dabei, noch effizienter zu arbeiten.



Hohe Produktivität. Geringe Auswirkungen.

Produktive Unternehmen sind stets um die Kosten besorgt. Gleichzeitig steht jedoch der Umweltschutz an erster Stelle. Daher bieten diese Systeme eine hohe Ausstattung zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis und können zugleich noch beim Thema Nachhaltigkeit punkten. Hierfür sorgen Innovationen wie ein niedriger Energieverbrauch sowie langlebige Trommeln mit hoher Reichweite, sodass fast keine Wartung erforderlich ist.

MP 501SPF/MP 601SPF

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit:	60 Sekunden
Ausgabegeschw. 1. Seite:	6 Sekunden
Durchgängige	A4: 50/60 Seiten/Minute
Ausgabegeschwindigkeit:	DIN A4 Duplex: 50/60 Seiten/Minute
CPU:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,46GHz
Speicher:	Standard: 2 GB
Festplatte:	Standard: 320 GB
Abmessungen (B x T x H):	475 x 504 x 645 mm
Gewicht:	28 kg
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIERER

Kopierverfahren:	Laser-Scannen und elektrofotografischer Druck
Mehrfachkopieren:	Bis zu 999 Kopien
Auflösung:	600 x 600 dpi
Zoom:	Von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten

DRUCKER

Druckersprache:	Standard: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF Option: XPS
Druckauflösung:	Maximal: 1.200 x 1.200 dpi
Schnittstelle:	Standard: SD-Steckplatz, Bluetooth, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T Option: USB 2.0, Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), USB-Server für zweite Netzwerkschnittstelle
Mobile Druckfunktion:	Apple AirPrint™
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP
Windows®-Umgebungen:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS Umgebungen:	Macintosh OS X v10.7 oder höher
UNIX-Umgebungen:	UNIX Sun® Solaris: 9, 10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: V 5L, V5.3, V6.1, V7.1 SAP® R/3®
SAP® R/3® Umgebungen:	Unterstützte Barcode- & OCR- Schriftarten

SCANNER

Scangeschwindigkeit:	ARDF: Max. 60 Vorlagen pro Minute
Auflösung:	Maximal: 600 dpi
Vorlagenformat:	A4, A5, B4, B5, B6, A6
Mitgelieferte Treiber:	Netzwerk-TWAIN-Treiber

FAX

Telefonnetz:	PSTN (Öffentliches Fernsprechnetz), PBX
Kompatibilität:	ITU-T (CCITT) G3
Auflösung:	Standard: 8 x 3,85 Zeilen/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 Zeilen/mm, 200 x 200 dpi
Übertragungsrate:	G3: 2 Sekunden (200 x 100 dpi)
Modemgeschwindigkeit:	Maximal: 33,6 kBit/s
Speicherkapazität:	Standard: 4 MB

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat:	Standard-Papierkassette: A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papiereinzugskapazität:	Standard: 600 Blatt Maximal: 2.600 Blatt
Papierausgabekapazität:	Standard: 500 Blatt
Papiergewicht:	60 - 220 g/m²

UMWELTDATEN

Stromverbrauch:	Maximal: 1.500 W Bereitschaft: 90,7/88,6 W oder weniger Ruhemodus: Stromversorgung (Unter 1,1 W) Durchschnittlicher wöchentlicher Energieverbrauch (TEC): 2,8/3,3 kWh Timer Energiesparmodus: 1,1 W
-----------------	---

SOFTWARE

Standard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Optional:	ELP-NX V2, ELP-NX FS V2, RICOH Scan CX, FlexRelease CX, SmartDeviceMonitor for Admin Accounting Report Package, Device Manager NX Lite, Device Manager NX Accounting, Device Manager NX Pro, Device Manager NX Enterprise, RICOH @Remote Connector NX, SmartDeviceMonitor for Client

OPTIONEN

4 x 500-Papierkassette, Rollwagen, Unterschrank, Großer Unterschrank, Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, IPDS-Einheit, Kostenstellenzählerschnittstelle, Dateiformatkonverter, Data Overwrite Security-Einheit (Zertifizierte Version), Fax Connection Unit, OCR-Einheit, XPS-Direktdruck, Erweitertes Festplattensicherheit, NFC-Kartenleser, USB-Geräteserver, Erweitertes USB-Board

VERBRAUCHSMATERIAL

Toner (6% Deckung):	Schwarz: 25.000 Seiten
Ausgewiesener Ergiebigkeitswert in Übereinstimmung mit ISO/IEC 19752	

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen, optionalem Zubehör und Software erhalten Sie bei Ihrem lokalen Ricoh-Vertragshändler.



RICOH @Remote



ISO9001 zertifiziert,
ISO14001 zertifiziert,
ISO27001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

THUM Bürotechnik
Gummstraße 21
95326 Kulmbach

THUM
EXPERTS IN
OFFICE-COMMUNICATION

<http://www.thum.de>
online@thum.de

Telefon: 09221 / 9285-0
Telefax: 09221 / 9285-92